


Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C




I. Stručný úvod

Sada barevného domácího handsfree videotelefonu umožňuje vizuální kontrolu příchozích návštěv, audio komunikaci a dálkovou obsluhu otevírání dveří. Sada obsahuje barevnou 7" obrazovku a duální komunikační systém. Je vybaven Infračerveným LED osvětlením, které umožňuje noční vidění. Dá se jednoduše nainstalovat a ovládat a je tak ideálním bezpečnostním prvkem moderní rodiny.

II. Technické údaje


A. Kamera (obrázek 1) (Rozměr: 125x95x36mm)

1. Kamera
2. Mikrofon
3. LED osvětlení
4. Reprodukční
5. Zvonek
6. Díry pro šrouby
7. Konektory
 - 1.Modrá: **AUDIO**
 - 2.Žlutá: **VIDEO**
 - 3.Černá: **GND**
 - 4.Červená: **NAPÁJENÍ**
8. Konektory pro zámeček
 - 1.Zámeček + (katoda)
 - 2.Zámeček - (anoda)






B. Vnitřní jednotka (obrázek 2)

1. Reproduktor
2. Obrazovka
3. Mikrofon
4. Komunikační tlačítko
5. Tlačítko odemknutí
6. Tlačítko výběru typu zvonění
7. Tlačítko obrazovky
8. Indikace napájení (červená)/komunikace (modrá)
9. Nastavení jasu
10. Nastavení barev
11. Nastavení hlasitosti
12. Konektory:
 1. Modrá: **AUDIO**
 2. Žlutá: **VIDEO**
 3. Černá: **GND**
 4. Červená: **NAPÁJENÍ**




III. Postup

Obrazovka

1. Když návštěva zmáčkne zvonek na venkovní jednotce, zvonek zazvoní a na obrazovce se ukáže přichozí, indikátor bliká. Pokud chcete mluvit s přichozím, zmáčknete tlačítko , indikátor začne blikat pomalu, doba komunikace je 60 sekund. Potom zmáčknete  k otevření dveří. Po dokončení hovoru a odemknutí, se videotelefon vrátí do standby provozu.
2. Pokud nechcete s přichozím hovořit, obraz přichozího se objeví automaticky a návrat do standby provozu trvá 60 sekund.
3. Po zmáčknutí tlačítka obrazovky  během standby provozu se zobrazí venkovní situace a návrat do standby provozu trvá 60 sekund.

4. Nastavení jasu, barvy, hlasitosti a zvonění:

Zmáčknete tlačítko obrazovky  a upravte tlačítka na pravé straně videotelefonu.

Zmáčknete tlačítko výběru typu zvonění a upravte hlasitost zvonění.

Zmáčknete tlačítko výběru typu zvonění ve standby provozu, postupným mačkáním budou znít jednotlivé typy zvonění, komunikačním tlačítkem potvrdíte výběr typu zvonku.

Kamera

1. Když přichodí zmáčkne zvonek na venkovní jednotce, vnitřní jednotka zazvoní .

2. Komunikaci vám umožní mikrofon.


3. Tento model má LED světlo , které vám umožní noční vidění.

IV. Instalace

Instalace kamery (obrázek 3)

1. Venkovní jednotka by měla být umístěna na chráněném místě před deštěm a silným přímým slunečním působení. Doporučená výška pro umístění kamery je 1,5-1,6m od země, což umožňuje snímat dostatečný rozsah.


2. Vyjměte kovovou montážní desku z venkovní jednotky, upevněte ji na zeď dvěma šrouby. Spojte kabeláž venkovní a vnitřní jednotky. Upevněte kameru na montážní desku šrouby.



(Obr.3)

Obrazovka (obrázek 4)

Nejdříve upevněte montážní desku na stěnu, zavěste obrazovku na montážní desku.



(Obr.4)

V. Upozornění

1. Připojte adaptér k monitoru před připojením k AC napájení
2. Krycí panel může být odnímán pouze profesionálním technikem. V případě potřeby údržby, volejte naši firmu.
3. Povrch jednotek a obrazovky utírejte jen měkkým a čistým hadříkem bez chemikálií.
4. Nemačkejte několik tlačítek současně.
5. Vzdálenost umístění venkovní a vnitřní jednotky by neměla být větší než 1m, zabráníme tím rušení video signálu

VI. Hlavní technické údaje

Vstupní signál: standardní video signál, VS0.7-1.4Vp-p
Vstupní odpor: 75Ω
Obrazová reprodukce: ≥90%
Vlnový rozsah videa: ~5,5MHZ
Jas: >250LUX
Barevné rozlišení: 1440(H) x 234(V)
Velikost obrazovky: 7.0“
Formát: PAL/NTSC
Časová prodleva pro automatický display: 45 sekund
Světelný zdroj pro noční vidění: LED/Infračervený
Úhel kamery: 78°
Vstupní napětí: AC 110-240V
Spotřeba energie: Standby 0,5W; Provoz 13W
Velikost vnitřní jednotky: 235(šířka)x158(výška)x30mm(tloušťka)
Provozní teplota: -10°C~55°C
Váha: 1,8kg

VII. Dodávka

1. Kabel k propojení vnitřní a venkovní jednotky
2. Kování a šrouby pro venkovní jednotku
3. Návod k použití

VIII. Reklamační řád

Na video systém TK-703 + TM-01C je poskytována záruka 24 měsíců od data koupě.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. Výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).
2. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s návodem k použití (pokud u výrobku existuje).
3. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v návodu k použití (pokud u výrobku existuje).
4. Výrobek byl poškozen působením živlů.
5. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
6. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.



DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.
Nemocniční 734/13
787 01 Šumperk
ISO 9001

tel.: + 420 583 710 111
fax: + 420 583 710 190
e-mail: info@dols.cz
www.dols.cz

Postup při reklamaci :

1. Informujte nás o reklamaci faxem nebo e-mailem.
2. Zboží zašlete jako doporučený balík -ne dobírkou - na naši adresu.
3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy při koupi samostatné sady video systému (bez osazení do sestavy s domovní listovní schránkou) :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.